

O MODELO DE AGENTS.MD QUE FAZ A IA SEGUIR O SEU PADRÃO.

A IA não conhece o seu projeto. O AGENTS.md é um arquivo de texto na raiz do repositório com as regras do projeto: o agente lê antes de mexer no código. Você escreve uma vez e para de repetir o padrão do time em cada prompt.

QUAL ARQUIVO A SUA FERRAMENTA LÊ

AGENTS.md — Formato aberto, lido por Codex, Cursor, Jules, Gemini CLI e outras ferramentas (lista em agents.md).

CLAUDE.md — Claude Code. Mesmo conteúdo, outro nome de arquivo.

.github/copilot-instructions.md — GitHub Copilot. O Copilot também aceita AGENTS.md.

.cursor/rules — Cursor, para regras por pasta ou por tipo de arquivo.

AS 6 PARTES DO MODELO

1. Projeto · 2. Como rodar · 3. Estrutura · 4. Padrão de código · 5. Nunca faça · 6. Antes de entregar

Troque os exemplos pelos do seu projeto. Mantenha curto: até uma página.

```
# AGENTS.md
```

```
## Projeto
```

API de pagamentos da loja. Node 20 com TypeScript, Express, Prisma (PostgreSQL) e Jest.

```
## Como rodar
```

- Instalar: `npm install`
- Subir local: `npm run dev` (porta 3000)
- Testes: `npm test`
- Lint: `npm run lint`

```
## Estrutura
```

- `src/routes`: recebe a requisição e chama o service
- `src/services`: regras de negócio
- `src/repositories`: acesso ao banco (Prisma)
- `tests/`: espelha a pasta `src`

Padrão de código

- async/await, nunca .then encadeado
- Erros com a classe `AppError` (`src/errors`)
- Nomes de função e variável em inglês
- Toda função nova de service ganha teste

Nunca faça

- Não altere migrations já aplicadas: crie uma nova
- Não instale dependência sem perguntar
- Não leia nem edite o `.env`
- Não mude a API pública sem avisar

Antes de entregar

- Rode `npm test` e `npm run lint`: tudo precisa passar
- Descreva em 3 linhas o que mudou e como testar

COMO SABER SE FUNCIONOU

1. Peça uma tarefa pequena sem repetir nenhuma regra no prompt.
2. Confira se o agente rodou os testes e o lint sozinho.
3. Confira se o código caiu na pasta certa e no padrão do time.
4. Toda vez que você corrigir o agente no review, vire a correção uma linha nova no arquivo.
5. Mantenha curto: até uma página. Regra que ninguém lê não vale.

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL

- agents.md (o formato)
- Claude Code: CLAUDE.md
- GitHub Copilot: instruções do repositório
- Cursor: rules

O júnior explica o projeto em cada prompt. Quem cresce escreve as regras uma vez e revisa o diff.

Segue @lucasadvice