

O PLANO DE 14 DIAS PARA PASSAR NO LIVE CODING.

45 minutos por dia: 1 padrão, 2 exercícios, 1 simulação em voz alta. Sem IA no mock. Sem autocomplete.

DIAS 1-2 · ARRAYS E HASH

DIA 01 Two Sum — hash map. Diga $O(n)$ antes de tipar.

DIA 02 Contains Duplicate + Group Anagrams. Explique array x hash.

Dica: Sempre declare complexidade antes do código.

DIAS 3-4 · DOIS PONTEIROS

DIA 03 Valid Palindrome — dois ponteiros nas pontas.

DIA 04 Two Sum II + Container With Most Water. Fale o invariante.

Dica: Um ponteiro em cada ponta. Digite o invariante.

DIAS 5-6 · STRING E JANELA

DIA 05 Valid Anagram — contagem com map.

DIA 06 Longest Substring Without Repeating — janela + set.

Dica: Fale o que a janela representa a cada passo.

DIAS 7-8 · DFS E BFS LEVE

DIA 07 Maximum Depth of Binary Tree — DFS recursivo. Desenhe antes.

DIA 08 Invert Binary Tree + Number of Islands — BFS com fila.

Dica: Desenhe a árvore ou a grade antes de tipar.

DIAS 9–10 · FALE ENQUANTO TIPAR

DIA 09 Refaça Two Sum narrando cada linha em voz alta.

DIA 10 Refaça Number of Islands narrando. Grave 1 minuto.

Dica: Silêncio elimina. Narração vale mais que perfeição.

DIAS 11–14 · SIMULE O CODERPAD

DIA 11 Mock 1: 45 min, 1 fácil + 1 médio, sem autocomplete.

DIA 12 Revise o mock 1. Anote onde travou. Refaça só o trecho.

DIA 13 Mock 2: 45 min, problema novo da mesma família.

DIA 14 Mock final + checklist: tipar, testar, complexidade, edge cases.

Dica: Timer 45 min. Sem IA. Grave a tela.

CHECKLIST DO MOCK

1. Leia o enunciado em voz alta e diga os edge cases.
2. Declare a abordagem e a complexidade antes de tipar.
3. Codifique narrando. Se travar 3 minutos, diga o que está tentando.
4. Teste com input pequeno. Depois com o caso vazio.
5. Feche: tempo, espaço, o que melhoraria com mais tempo.

MATERIAL GRÁTIS

[NeetCode roadmap](#) · [NeetCode practice](#) · [Grind 75](#) · [Big-O Cheat Sheet](#) · [VisuAlgo](#)

O júnior resolve 300 problemas aleatórios. Quem passa domina poucos padrões e treina falar enquanto tipa.

Segue @lucasadvice