

O GUIA PRÁTICO PARA USAR IA NO CÓDIGO SEM VIRAR VIBE CODER.

Vibe coder cola do chat. Agente trabalha dentro do repositório: lê, escreve, testa e abre o PR. Você revisa.

PASSO 01

DÊ O CONTEXTO DO REPO

Foco: Aponte pastas, arquivos e o padrão do time. Sem contexto, a IA inventa.

Faça 1. Liste os arquivos que podem mudar.

Faça 2. Cole um exemplo do padrão atual (1 controller, 1 teste).

Faça 3. Proíba pastas fora do escopo.

Frase pronta: "Altere só src/payments. Siga o padrão dos controllers existentes."

PASSO 02

TAREFA COM RESTRIÇÕES

Foco: O que fazer, o que não fazer, e como provar que funcionou.

Faça 1. Escreva o resultado esperado em 1 frase.

Faça 2. Liste 2 restrições (API, performance, estilo).

Faça 3. Peça o plano em 3 bullets antes do código.

Frase pronta: "Não mude a API pública. Cubra o caso de cartão expirado."

PASSO 03

PEÇA TESTES PRIMEIRO

Foco: Agente sem teste é vibe coding com etapa extra.

Faça 1. Peça o teste que falha primeiro.

Faça 2. Rode o teste localmente antes de aceitar o código.

Faça 3. Cubra o caminho feliz e 1 edge case.

Frase pronta: "Escreva o teste que falha. Depois implemente até passar."

PASSO 04

REVISE O DIFF INTEIRO

Foco: Linha por linha. Se você não entende, não mergeia.

Faça 1. Abra o PR e leia cada hunk.

Faça 2. Procure secrets, logs demais e magia.

Faça 3. Rode os testes de novo na sua máquina.

Frase pronta: "Abra o PR, leia cada hunk, rode os testes localmente."

PASSO 05

NUNCA MERGE SEM LER

Foco: O botão verde não te protege. Responsabilidade é sua.

Faça 1. Explique o diff em 2 minutos em voz alta.

Faça 2. Se não conseguir, devolva para o agente com a dúvida.

Faça 3. Só então aperte merge.

Frase pronta: "Se você não explica o diff em 2 minutos, volta para o agente."

CHECKLIST RÁPIDO ANTES DO MERGE

- ✓ Contexto do repo foi dado.
- ✓ Restrições claras na tarefa.
- ✓ Teste falhou, depois passou.
- ✓ Diff lido por completo.
- ✓ Você explica o diff em 2 minutos.

Contexto → restrições → testes → review → merge só depois de ler.

Segue @lucasadvice

VIBE CODER X AGENTE NO REPO

Vibe coder: cola a resposta do chat e torce para o CI passar.

Com agente: o agente lê o repo, escreve, testa, abre PR. Você aprova.

Regra de ouro: se você não entende o diff, não mergeia.

O júnior cola do chat. Quem cresce coloca o agente dentro do código e assume o review.

Segue @lucasadvice